Übersicht

-
-

Akku-Kartuschenpistole

- Neuer leistungsstarker 4,2 Ah Li-Ionen-Akku*
- 50 Min. Nutzladung und 60 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 2,8 kg (inkl. Akku)*
- Für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- Vollautomatische Druckentlastung
- Inkl. einem Akku*

Modell / TYP	**EY3641LS1S**
Spannung	14,4 V
Kapazität nach IEC (Technologie)	4,2 Ah (Li-Ionen)
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.
Auspressdruck	4.410 N (450 kgf)
Abmessungen (B x L x H)	140 x 560 x 245 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,8 kg
Standardzubehör	1 x Akku EY9L45B Ladesystem EY0L82B inkl. Koffer
Akkukapazitäten	
Voltage	14,4 V
Modell	EY3641LS1S*
Silikon	380 Stück
Acryl	410 Stück
Polyethelen	190 Stück

* Temperatur 20°C Ø 5 mm Lochgröße, 310 ml Kartusche
** Temperatur 20°C Ø 5 mm Lochgröße,
Silikon: Sikaflex-M1 320 ml Kartusche,
Acryl: Konishi 330 ml Kartusche,
Polyethelen: Sikaflex-221 320 ml Kartusche

Technologie

Anwendungen

Fassadenbau, Fliesenverlegung, Glaserei, Sanitärinstallation, Autoglaserei, Tischlerei

Einfaches und effizentes Arbeiten
Effektives und komfortables arbeiten mit dem 360° drehbahren Aluminium Rohr. Der kräftige Motor ermöglicht einen hohen Auspressdruck und eine große Durchflussrate. Speziell entwickelt für lange Einsatzzeiten und effizentes verarbeiten großer Mengen von Dichtungsmaterialen.