SikaMembran® Active
DAS FOLIENSYSTEM FÜR EINE LUFTDICHTE GEBÄUDEHÜLLE

BUILDING TRUST

HOCHLEISTUNGSMEMBRAN FÜR DEN FENSTERANSCHLUSS

DAUERHAFTE KONSTRUKTIONEN BRAUCHEN EINE FACHGERECHTE ABDICHTUNG – Besonders Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen stellen hohe Anforderungen an die Bauplaner. Angefallenes Kondensat im Bauteil muss nach aussen gelangen können, wobei die Aussenhaut gegen Wind und Regen und die Innenhaut gegen Luft dicht sein muss.

Die Feuchtigkeit aus dem Innenraum will mit der warmen Luft durch die Bauteile nach aussen gelangen. Da die Bauteile aber auf Dauer nur eine sehr begrenzte Menge an Feuchtigkeit vertragen, muss auf der Innenseite eine richtig dimensionierte Dampfbremse eingebaut werden.

Wird auf dem Weg durch das Bauteil die Taupunkttemperatur erreicht, kondensiert dort der Dampf und schlägt sich in der Umgebung in Form von Wasser nieder. Die Folge – Korrosion, Abplatzungen, Pilzbefall, verminderte Wärmedämmung etc.

VARIABEL EINSETZBAR

Abdichtung für Innen- und Aussenbereiche

SikaMembran® Active
2 IN 1 ANWENDUNG

EINSATZGEBIETE

- Fachgerechte Montage von Fenster- und Türelementen
- Abdichtung zwischen Fenster und Baukörper

PRODUKTVARIANTE	SD-WERT IN M	VERKLEBUNG AM FENSTERPROFIL	VERKLEBUNG AM BAUKÖRPER
SikaMembran® Active	0,3 – 25 (feuchteabhängig)	Systemklebstoff **SikaHyflex®-405 Active**	Systemklebstoff **SikaHyflex®-405 Active**
SikaMembran® Active SB	0,3 – 25 (feuchteabhängig)	Selbstklebestreifen (Acrylat)	Systemklebstoff **SikaHyflex®-405 Active**
SikaMembran® Active FSB	0,3 – 25 (feuchteabhängig)	Flächig selbstklebend **Sika® HotmeltTechnologie**	Flächig selbstklebend **Sika® HotmeltTechnologie**

SikaMembran® Active

SICHER – VARIABEL – DICHT

IHR NUTZEN. IHRE VORTEILE.

AKTIV
durch variablen sd-Wert, passt sich an die Luftfeuchtigkeit an

EINFACH
2 in 1 Anwendung, eine Folie für die Abdichtung Innen & Aussen

INNEN LUFTDICHT
luftdichte Fensterfugen gemäß EnEV und EU-Gebäuderichtlinie zur Energieeinsparung

AUSSEN SCHLAGREGENDICHT
kein Eindringen von Schlagregen, konstante Klebkraft auch bei Nässe

PRAKTISCH
Überputzbar und lange UV-beständig

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE

FLACHDACHABDICHTUNG

BETON- UND GIPSZUSATZMITTEL

BAUWERKSABDICHTUNG

KORROSIONS- UND BRANDSCHUTZ

KLEBEN UND DICHTEN AM BAU

BODENBESCHICHTUNG

BETONSCHUTZ UND INSTANDHALTUNG

FLIESEN-, WAND- UND FUSSBODENTECHNIK

KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR DIE INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Stand 01/2019 - Art. 100-011-23-91

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST